

# ●アキレスエアロン-FRの物性

項目	単位	値	項目	単位	値
密度*	Kg/m <sup>3</sup>	30±2	透湿係数(25mm)*	ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)	210以下
圧縮強さ*	N/cm <sup>2</sup>	15以上	自己接着強さ*	N/cm <sup>2</sup>	10以上
熱伝導率(20℃)*	W/(m・K)	0.022以下**	使用温度範囲	℃	-70~100

※ JIS A 9526 「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」による

※※ 断熱設計に当りましては、住宅金融公庫基準値0.026 W/(m・K)を参考として下さい。